

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) в г.  
Адыгейске, Тахтамукайском и Теучежском районах

п. Энем

(место составления акта)

«11»

октября 20 19 г.

(дата составления акта)

13 ч. 00мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 1184**

по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, ул. Красная, 23

На основании: распоряжения врио руководителя Управления Роспотребнадзора по  
Республике Адыгея Бгуашевой Саиды Касимовны № 1184 от «26» августа 2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,  
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение  
или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 25» (МБОУ «СШ № 25» п. Энем)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия,  
имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического  
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 5 дней/16 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РА, в г.  
Адыгейске, Тахтамукайском и Теучежском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен: директор МБОУ  
СШ № 25» – Пономарева Ольга Владимировна 26.08.2019 г. 15 час 00 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Воетлев Заур Асланович, начальник территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея, в г.Адыгейске,  
Тахтамукайском и Теучежском районах; Богус Саняйт Казбековна, главный специалист -  
эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея, в  
г.Адыгейске, Тахтамукайском и Теучежском районах.

Привлечь к проведению проверки в качестве эксперта: врача по общей гигиене ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в РА» Альхаова Махмуда Амербиевича,; врача по  
гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в г.  
Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Блягоз Юлию Абрековну,

помощника врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Ереджибок Марет Султановну инженера - технолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Кушу Светлану Ерстемовну, инженера технолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Хатит Зухру Мадиновну химика эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» Холодова Егора Федоровича свидетельство об аккредитации RA RU.710024 от 25.06.2015г., RA.RU.21AB18 от 30.04.2015г. выдано Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку); в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена отчества (последнее - при их наличии), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: директор МБОУ СШ № 25 Пономарева Ольга Владимировна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):нет

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):нет

■ **выявлены нарушения:**

По результатам проведения плановой проверки МБОУ "СШ №25", расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, ул. Красная, 23 установлено, что юридическим лицом МБОУ «СШ №25» не обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, оборудования в нарушении требований: ст.11,ст.24, ст.34 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно:

- в нарушении п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 учащиеся начального общего образования не обеспечены в полном объеме школьными партами с регулятором наклона рабочей плоскости не хватает 16 двухместных парт;

- в мастерских нарушена целостность стен, имеются следы подтеков в нарушении требований п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, требуется ремонт;

- в нарушении требований ст.34 ФЗ № 52 ,п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 не организованы обязательные, в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, мероприятия по прохождению периодических профилактических медицинских осмотров у 50 работников;

- в нарушении п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 не проведено обследование технического состояния вентиляционных систем.

Ответственность за выявленные нарушения ст.11,ст.24, ст.34 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.4,28,5.3,6.1,11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» образующие состав административного правонарушения, предусмотренные ст.6.4 КоАП РФ несет юридическое лицо МБОУ "СШ №25".

По результатам проведения плановой проверки в МБОУ «СШ №25» установлено, что директором МБОУ «СШ №25» Пономаревой Ольгой Владимировной допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно:

-в нарушении п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» не организовано двухразовое горячее питание;

- в нарушении п.п.4.10,4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 кухонная посуда используется не по назначению (кастрюля для молока используется для 3 блюд), что может привести к вторичному загрязнению, используется посуда с отбитыми краями, без ручек деформированная, с поврежденной эмалью;

- в нарушении п.7.5 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» отсутствует бактерицидный облучатель для обеззараживания воздушной среды в классных помещениях.

Ответственность за выявленные нарушения п.п.4.10,4.12,6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.7.5 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» образующие состав административного правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ несет директор МБОУ СШ № 25 Пономарева О. В.

### **Нарушений не выявлено:**

-Устав МБОУ «СШ №25» № 705 от 11.10.16гп.Энем

-лицензия на осуществление образовательной деятельности №1121 от 12.05.2015г.

-санитарно-эпидемиологическое заключение №01.РА.01.000.М.000285.11.15. от 09.11.2015г.

-Договор на проведение дератизации, дезинсекции № 136 – Та от 01.01. 2019 г. с ООО «Гигиена»

- Договор на вывоз/ ТКО заключен с ООО «ЭкоЦентр» № 01239/00001 09.01.2019г. (ИНН) – ИНН- 010701001

ОГРН-1020100823104 от 19.03.2001г.

Здание МБОУ «СШ №25»п. Энем размещено в типовом здании, на внутриквартальной территории микрорайона, год постройки -1984год. Через территорию учреждения не проходят магистральные инженерные коммуникации поселкового назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергосбережения). Общая площадь территории составляет -26777 м.кв., из них площадь застройки составляет 1179 м.кв.( процент застройки -4,4%). Территория участка по периметру огорожена, озеленена (на территории высажены лиственные деревья, кустарники) - имеются газоны и цветники (процент озеленения – 45-50%, норма -50%). На территории выделены зоны: физкультурно-спортивная, отдыха и хозяйственная. Физкультурно- спортивная зона размещена на расстоянии не менее 25 м от здания учреждения. Оборудование спортивной зоны обеспечивает выполнение учебных программ по физическому воспитанию, а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Спортивно- игровая площадка имеет футбольное поле с травяным покровом, баскетбольная и волейбольная площадки с твердым покрытием , беговая дорожка, яма для прыжков, полоса с препятствиями, брусья, шведская стенка.Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы . В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на площадке с твердым покрытием установлено 2 контейнера с крышками. Договор на вывоз ТКО заключен с ООО «ЭкоЦентр» № 01239/00001 09.01.2019г. Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты твердым покрытием. Территория общеобразовательной организации имеет наружное искусственное освещение. Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты твердым покр.

Учащиеся начального общего образования обучаются в отдельном блоке, закрепленных за каждым классом учебных помещениях на первом и втором этаже. Площадь учебных кабинетов на одного учащегося составляет от 2.7 м.кв до 3.9 м.кв. при норме не менее 2.5 м.кв. Гардеробные размещены на первом этаже здания, оборудована местами для каждого класса, оснащена вешалками для одежды.

Занятия организованы в две смены. Для осуществления образовательной деятельности в школе оборудовано 40 учебных классов: в том числе кабинеты начальных классов -18, детей в них-513 из них первоклассников-107, класс комплектов-40, средняя наполняемость классов-25-32 учащихся. Режим работы: с 8 часов - до 13-35 часов, вторая смена с 13-40 мин. до 18-10 мин. Перерывы между уроками 10 минут, предусмотрено 2 большие перемены по 20 минут после второго и третьего урока (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА»).

Малый гимнастический (51,6 кв.м) и тренажерные залы расположены на втором этаже общей площадью 88,9 м.кв., типовой спортивный зал расположен на первом этаже площадью 269,9 кв.м. при спортивном зале оборудованы: раздевальные для мальчиков (13,2 кв.м) и девочек (9,6 кв.м), душевая для мальчиков, санитарные узлы для мальчиков и девочек оборудованные умывальниками и унитазами. Выделено место для хранения уборочного инвентаря, имеется комната для инструктора, снарядная. Спортивный зал обеспечен необходимым спортивным оборудованием и инвентарем.

Медицинское обслуживание по договору № 54 от 31.08.2018г. с ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница». Медицинский кабинет площадью-21 кв.м. расположен на втором этаже, обеспечен холодной, горячей проточной водой. Медицинский кабинет оборудован необходимым медицинским оборудованием и инструментарием для проведения профилактических медицинских осмотров (весы медицинские, ростомер, плантограф, шпателя одноразовые, термометры, таблица для определения остроты зрения и др.). В медицинском кабинете выделено место для временной изоляции больных детей. Отсутствует бактерицидный облучатель для обеззараживания воздушной среды в классных помещениях. Прививки проводятся в медицинском кабинете МБОУ «СШ №25» согласно национального календаря профилактических прививок и плана прививок: подлежало в 2017г.-1015 детей, привито-900 детей (не проведена прививка у 215 детей из них: - 208 детей отказ родителей, у 7 детей медицинский отвод). Процент привитости детей составил-88.7%, в 2018г. подлежало прививкам-1122 детей, привито-980 детей (8 детей не привиты по медицинским показаниям, 134 детей – отказ родителей). Процент привитости детей составил-87,4%. Осмотр детей на педикулез проводится после каждых каникул и ежемесячно, выборочно (4 раза в год), результаты осмотра занесены в журнале осмотра на педикулез (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» прилагается).

Питание организовано на пищеблоке, работающем на сырье. Обеденный зал на 240 посадочных мест, площадью-185,7 кв.м. Пищеблок имеет следующий набор помещений: Моечная кухонной посуды-23,1 кв.м. – оборудована двух секционными моечными ваннами с гибким шлангом с душевой насадкой. Моечная столовой посуды оборудована трех секционными ваннами, (ванны оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой для полоскания столовой посуды), посудомоечной машиной, сушилками для хранения столовой посуды. Горячий цех площадью 64,1 кв.м. оборудована двумя электропечами на 12 конфорок весы циферблатные, электронные, сковорода электрическая, производственными столами-4шт. жарочный шкаф, электрочайник электрические мармиты для первых и вторых блюд. Мясной цех -11,4 кв.м., оборудован моечными ваннами, умывальник для мытья рук, стол разделочный, водонагреватель, электропривод-лед. Овощной цех- 16,2 кв.м. оборудована двухкамерным холодильником для хранения овощей, картофелечистка, ванны для первичной обработки овощей, стеллажи для хранения овощей, раковина для мытья рук, предметами личной гигиены. Кладовая для сыпучих продуктов -12,4 м<sup>2</sup>, оборудована стеллажами.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудована приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» прилагается).

Проведена маркировка ученической мебели, что соответствует п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10. Мебель ученическая расставлена в учебных помещениях по принципу: меньшие ближе к доске, большие – дальше. Для детей с нарушением зрения рассажены на ближние к классной доске парты. Учебная мебель соответствует роста – возрастным особенностям для 1125 учащихся. Расстояние между рядами двухместных столов соблюдается (не менее 60см при норме не менее 60 см), от первой парты до учебной доски 240 см. при норме не менее 240 см., от демонстрационного стола до учебной доски - 1 м при норме не менее 100см. (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» прилагается).

В школе созданы условия для соблюдения требований температурного режима и проветривания классных помещений, имеющиеся окна функционируют в любое время года. Вентиляция в классных помещениях естественная. Классные помещения имеют боковое естественное левостороннее освещение. Светопроемы в учебных помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи). Искусственное освещение представлено в классных помещениях люминесцентными лампами, которые имеют защитную арматуру. Договор № 240/2017 от 13.03.2017г. на утилизацию люминесцентных ламп, заключен с ООО Профессиональное аварийно-спасательное формирование «Ртутьсервис».

Здание МБОУ «СШ №25» п. Энем обеспечен централизованным водоснабжением. Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, душевые, умывальные, помещения медицинского назначения, кабинет домоводства, помещения начальных классов, кабинеты физики, химии, биологии, лаборантские и туалеты, питьевой режим организован.

Канализация – централизованное .

На каждом этаже размещены санитарные узлы для мальчиков и девочек с перегородками, оборудованы умывальными раковинами (64 умывальных раковин) обеспечены предметами личной гигиены. Для персонала на каждом этаже выделен отдельный санузел. Во всех санитарных узлах стены облицованы кафелем, полы выстланы плиткой. Санитарные узлы обеспечены педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом и бумажными полотенцами. Сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» проведена оценка соответствия гигиеническим требованиям к режиму образовательной деятельности (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» прилагается).

Объемно- планировочные и конструктивные решения помещений для организаций общественного питания в образовательном учреждений соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, исключаящим встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Площадь обеденного зала 0,77 м.кв. на одно посадочное место при рекомендуемом не менее 0,7 м.кв.п.2.8 СанПиН 2.4.5.2409-08. В обеденном зале столовой установлено 8 умывальников ( из расчета 1 кран на 20 посадочных мест), рядом с умывальниками установлено электрополотенца в количестве 2 шт. ( при норме не менее 2-х). Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями, табуретами) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Перспективное 10-ти дневное меню разработано, утверждено директором и согласовано с Управлением Роспотребнадзора с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона.

На имеющиеся пищевые продукты представлены документы, подтверждающие их качество и безопасность. При проведении экспертизы пищевых продуктов нарушений сроков хранения, товарного соседства, температурных режимов хранения и зараженности

амбарными вредителями не установлено (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» прилагается).

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что соответствует п.4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08. Для хранения скоропортящихся продуктов установлено 4 ед. холодильного оборудования: морозильный ларь-2шт. объемом по 393л.каждый. Ведется журнал учета температурно-влажностного режима. Маркировка холодильного и технологического оборудования, производственных столов, разделочного инвентаря проведена.

Поставщики пищевых продуктов: ИП Хадипаш ИП Татлок поставляет все группы пищевых продуктов. Хлеб поставляет Афицкий хлебозавод «Екатеринодар» Поставка пищевых продуктов осуществляется автотранспортом поставщика.

Уборка помещений пищеблока проводится регулярно, состояние пищеблока удовлетворительное. Для уборки каждой группы помещений выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь Спецодеждой персонал пищеблока обеспечен по 3 комплекта. Хранения специальной одежды и личных вещей осуществляется в гардеробной где установлены шкафы для раздельного хранения личной и санитарной одежды.

Территория школы содержится в чистоте. Все помещения школы подвергаются ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. В туалетах, помещения столовой влажную уборку проводят с использованием дезинфицирующих средств независимо от эпидемиологической ситуации. Один раз в месяц во всех помещениях школы проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован, хранение упорядочено, используется по назначению. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку, используется по назначению, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. Соблюдение требований к проведению дезинсекции и дератизации территории и помещений – договор по дератизации, дезинсекции и дезинфекции заключен с ООО "Гигиена" № 136 – Та от 01.01. 2019 г. с ООО «Гигиена»

Следов присутствия грызунов не обнаружено.

В МБОУ « СШ №25»п. Энем разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. На 2019г заключен договор на оказания платных услуг по проведению лабораторных исследований № 511 от 09.01.2019г.

При проведении оценки организация питания отобраны на лабораторные испытания пробы: на микробиологические исследования:

-кулинарные изделия 3 пробы – суп картофельный с рисовой крупой протокол №5495 от 20.09.2019г., сырники из творога протокол №6496 от 20.09.2019г. чай с сахаром ,протокол №6497 от 20.09.2019г.,

-сметана «Майкопская» -20%,ГОСТ 31452-2012,

-морковь столовая свежая ГОСТ Р 32284-13 соответствует требованиям СанПиН 3.2.3215-14.Отобранные пробы на микробиологические исследования соответствуют требованиям ТР/ТС 033/2013,ТР/ТС021/2011, СанПиН 3.2.3215-14

- вода 2 пробы, по результатам лабораторных испытаний вода из распределительной сети по физико-химическим, микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», (протоколы прилагаются;

- смывы на пищеблоке на наличие БГКП с объектов внешней среды-10,из них не соответствующих требованиям нет, протокол лабораторных исследований №6493 от 19.09.2019г, исследованные пробы по определяемым показателям соответствует требованиям МУ2657-82.

Отобрана проба почвы с территории школы на микробиологические исследования: БГКП, индекс энтерококков, патогенные в т.ч. сальмонеллы, цисты простейших, куколки

мух, яйца гельминтов, личинки мух, пробы по определяемым показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03, что подтверждается протоколами исследований №6716 от 29.09.2019г, № 6717 от 27.09.2019г.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Принятые меры: выдано предписание об устранении нарушений законодательства  
К акту прилагаются: экспертные заключения, протоколы лабораторных исследований (испытаний), правоустанавливающие документы, копии договоров.

Акт по результатам мероприятий составлен:

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора

по Республике Адыгея, в г.Адыгейске,

Тахтамукайском и Теучежском районах \_\_\_\_\_ Воетлев З.А.

Главный специалист-эксперт

(должностное лицо (руководитель группы), проводившее мероприятия по контролю)

  
\_\_\_\_\_

(подпись)

Богус С.К.  
\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)  
11.10.2019 г.

Директор МБОУ СШ № 25

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуальный предприниматель

  
\_\_\_\_\_

(подпись)

Пономарева О. В.  
\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Акт проверки в 2-х экз. на 4-х листах