

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1110

«08» декабря 2017 г. 10.00

(дата)

пгт. Яблоновский

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея) Айтековой М.Н. №1110 от «23» октября 2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 2 категории №10 «Ручеек» (МБДОУ №10), свидетельство о постановке на учет юридического лица №1020100824314 от 01.08.2012г. ИНН/КПП 0106010055/010701001, юр. адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Заводская, 32.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 13.11.2017г. - 08.12.2017 г. (15часов)

(дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РА, в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен: заведующая МБДОУ №10 «Ручеек», Такахо Замирет Саферовна 23.10.2017г. 14час 00мин.

(фамилия, имя, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея, в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Захарова Наталья Алексеевна.

Привлечена к проведению проверки в качестве эксперта: санитарный врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Блягоз Юлия Абрековна, инженер-технолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Хатит Зухра Мадиновна, свидетельство об аккредитации № RA.RU.21 АБ 18 от 30.04.2015г., аттестат аккредитации №РОСС.RU.510138 от 06.06.2013г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа, по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: заведующая МБДОУ №10 «Ручеек» Такахо Замирет Саферовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных федеральными правовыми актами:

Заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида 2 категории №10 «Ручеек» (МБДОУ №10) Такахо З.С. не обеспечено выполнение требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, а именно:

- количество детей согласно списочного состава по расчету площади групповых (игровой) комнат - для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) не соответствует нормативным требованиям (не менее 2,0 м² на одного ребенка соответственно), а именно площадь игровой в группах младшего возраста (от 3-х до 4-х лет) на одного ребенка составляет 1,69 кв.м. (средняя посещаемость), в старших группах (от 4-х до 6-ти лет) и в подготовительной группе (от 6-ти до 7-ми лет) составляет-1,75 кв. м. и 1,4 кв.м., при норме не менее 2,0 кв.м на одного ребенка, проектная мощность учреждения 147 детей, фактически детей 361, данный фактор значительно повышает риск возникновения и дальнейшего распространения инфекционных заболеваний в детском коллективе, что является нарушением требований п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- образовательное учреждение не в полном объеме обеспечено индивидуальными ячейками для хранения верхней одежды детей (на 361 ребенка по списку имеется 232 шкафчика); кроватями (на 361 ребенка по списку имеется 192 кровати); столами и стульями (на 270 посадочных мест), что является нарушением требований ст.28 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п. 6.2, 6.5, 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- установлены нарушения к внутренней отделке помещений: в раздевалке 2-й младшей группы №6 нарушена целостность покрытия пола (линолеум порван); в буфетной старшей группы №3 пол деформирован с выбоинами, нарушена целостность покрытия - требуется проведение текущего ремонта, что является нарушением требований ст.24 ФЗ №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- не организован сбор и утилизация неисправных и перегоревших люминесцентных ламп, установленным законодательством Российской Федерации, что не соответствует требованиям п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- во 2-ой младшей группе моечная ванна буфетной для мытья чайной и столовой посуды не оборудована гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды, что не соответствует требованиям п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Ответственность за выявленные нарушения образующие состав административного правонарушения, предусмотренные ст.6.4 КоАП РФ возлагается на заведующую МБДОУ №10 «Ручеек» Такахо З.С.

Также заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида 2 категории №10 «Ручеек» (МБДОУ №10) Такахо З.С. не обеспечено выполнение требований к организации питания, а именно:

- питание не удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии, так рекомендуемое распределение калорийности по приемам пищи не соответствует физиологическим потребностям для детей от 3-х до 7-ми лет согласно таблице №3 СанПиН 2.4.1.3049-13 по жирам меньше на 3%, по белкам завышена на 33%, углеводам на 7,9% и калорийность на 14%. Норма 1:1:4, факт 1:0,8:3,9, что не соответствует требованиям п.15.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- примерное меню не содержит информацию в соответствии с Приложением N 12 СанПиН

2.4.1.3049-13. Не приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептов для детского питания, что не соответствует требованиям п.15.5, Приложения N 12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- в нарушении требований п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 разработано и утверждено примерное меню не обеспечивающее соблюдение физиологических норм потребления пищевых веществ и энергии, так в примерном меню содержание белков при норме 12-15% факт 13,9% от калорийности рациона, жиров 30-32% факт 25,5% и углеводов 55-58% факт 54,8%. При составлении перспективного меню в нарушении п.15.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 не учитывается распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи с учетом таблицы 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 - при норме завтрак (20-25 %); 2 завтрак (5%); обед (30-35%); полдник уплотненный (30-35%) - фактически завтрак (более 23,7 %); 2 завтрак (-); обед (49,2%), полдник (27,07%).

- технологические карты не оформлены в соответствии с требованием п. 15.5, Приложения N 7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно не указан номер рецептуры по которому приготовлен продукт;

- не организован производственный контроль за условиями хранения пищевых продуктов, а именно: не соблюдаются условия хранения согласно требованиям установленных предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией тушек цыплят-бройлеров в количестве 4 шт. (6,5кг), изготовитель ЗАО «Ставропольский бройлер» (норма - от 0гр.С до +2гр.С, факт -18гр. С); сосисок «Говяжьих традиционные» в количестве 2-х упаковок (4кг) изготовитель ООО фирма «Торес» (норма - от 0гр.С до +2гр.С, факт -18гр. С); мяса говядины в количестве 62кг (тазобедренный отруб б/к охлажденный, выработанный по ГОСТ 31797-2012) изготовитель ООО «Константа» (норма - от 0гр.С до +6гр.С, факт -18гр. С), что не соответствует требованиям ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственность за выявленные нарушения образующие состав административного правонарушения, предусмотренные ст.6.6 КоАП РФ возлагается на заведующую МБДОУ №10 «Ручеек» Такахо З.С.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

■ нарушений не выявлено:

МБДОУ № 10 «Ручеек» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать штамп со своим наименованием. Имеется вывеска, где для потребителя доведена информация, предусмотренная законодательством.

Лицензия на образовательную деятельность: регистрационный №1166 от 27.11.2015г, бессрочно.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 01.РА.01.000.М.000048.03. 16 от 30.08.2016г.

Рабочая неделя 5-и дневная.

Режим работы учреждения 12 часов

График работы с 07-00ч. до 19-00ч.

Проектная мощность учреждения - 147 мест.

Фактически воспитывается - 361 ребенка. Средняя посещаемость - 210 детей.

Наименование группы	Возраст	Количество детей
1гр. 2-я младшая	3-4	65
2гр. 2-я младшая	3-4	60
3гр.- старшая	5-6	60

4гр.- старшая	5-6	65
5гр.- подготовительная	6-7	58
6гр.- 2-я младшая	3-4	48
Итого:6 групп	3-7	361

МБДОУ№10 размещается в двухэтажном, типовом здании. Здание детского сада типовое, кирпичное, 2-этажное 1973 года постройки. Размер земельного участка – 5325 кв.м. Ограждение по периметру имеется. Территория участка – разграничена на: зону застройки, зону игровой территории и хозяйственную зону. Зона застройки включает здания ДОУ; зона игровой территории включает в себя групповые площадки.

Состав и количество возрастных групп в учреждении, количество мест в группах:

Наименование группы	Количество детей по списку	Количество детей, на момент проверки	Посещаемость детей в % на момент проверки	Количество кроватей (на момент проверки)
1гр. 2-я младшая	65	17	26	33
2гр. 2-я младшая	60	16	26	36
3гр.- старшая	60	13	21	33
4гр.- старшая	65	27	41	33
5гр.- подготовительная	58	38	65	33
6гр.- 2-я младшая	48	17	35	27
Итого:6 групп	361	128	36	182

В здании и на участке обеспечено соблюдение принципа групповой изоляции, группы имеют отдельные входы, индивидуальный набор помещений. Административные и хозяйственные помещения изолированы от групповых.

На территории сада в хозяйственной зоне оборудована площадка с твердым покрытием и установлен контейнер для сбора ТБО, оборудованные крышками, расстояние от площадки для сбора мусора до здания более 25м (норма – не менее 20м). Вывоз мусора организован по договору №11/2016 от 01.01.2016г. с ООО «Зенит».

Водоснабжение: централизованное, от городских водопроводных сетей.

Качество питьевой воды – соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим и органолептическим показателям (протоколы лабораторных исследований прилагаются). Система горячего водоснабжения – централизованная. Подводкой горячей воды обеспечены кухня, буфетные, групповые, прачечная, медицинский блок. Система канализования - централизованная, подключенная к общепоселковым канализационным сетям.

Внутренняя отделка помещений соответствует гигиеническим требованиям: в туалетных стенах выложены плиткой, окрашены масляной краской, что позволяет проводить профилактические дезинфекционные мероприятия. Утренний фильтр детей проводят воспитатели и медицинская сестра для его проведения групповые обеспечены термометрами на 100%, шпателями на 100%.

Оценка системы освещения:

Основные помещения ДОУ обеспечены естественным освещением (через оконные проемы). Замеры величины естественного освещения (КЕО) проведены специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» показывают, что освещение в основных помещениях детского сада соответствует гигиеническим требованиям (экспертное заключение №3167 от 27.11.2017 г. прилагается). Шторы и жалюзи на окнах в групповых помещениях не снижают уровня освещенности. Искусственное освещение общее, верхнее, равномерное. Осветительные установки, на момент проверки, исправны. Чистка оконных стекол осуществляется 2 -3 раза в год.

Оценка выполнения требований к отоплению и вентиляции:

Здание ДОУ оборудовано централизованным отоплением. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы. Деревянными решетками ограждены отопительные приборы во всех помещениях сада. Все помещения ДОУ ежедневно, по 2-3 раза

проветриваются по 10-15 мин. в отсутствие детей. Все окна и форточки функционируют. Результаты замеров параметров микроклимата в основных помещениях детского сада соответствуют гигиеническим требованиям по 11 точкам (экспертное заключение №3167 от 27.11.2017 г. прилагается).

Оценка достаточности набора и площади помещений в составе групповых ячеек:

В состав групповых ячеек входит: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальней, в групповых имеются буфеты (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды и приборов), туалетная (совмещенная с умывальной). Групповые ячейки имеют самостоятельные входы с участка.

Набор и площадь помещений общего пользования:

Наименование помещений	Нормативная рекомендуемая площадь (кв.м)	Фактическая площадь (кв.м)
Медицинский кабинет	12	13
Процедурный кабинет	8	8,4

Помещение медицинского назначения для обслуживания детей размещены на втором этаже дошкольной организации, оценка указана в экспертном заключении №3167 от 27.11.2017 г.

Оборудование групповых площадок:

Имеется 6 игровых площадок, 6 теневых навеса.

Покрытие групповых площадок – травяное и утрамбованный грунт.

Игровое оборудование - исправно.

Используемый вид зеленых насаждений: лиственные деревья и кустарники.

Наличие физкультурной площадки - качели, лесенки, горки, пеньки, стойки для натягивания веревки, бум, перекладины.

Оборудование помещений ДОУ:

В группах мебель расставлена в соответствии с требованиями росто-возрастных особенностей детей; столы и стулья – одной группы, промаркированы; схемы рассаживания детей на занятиях имеются. Оборудование и мебель находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

Приемные (раздеральные) во всех группах оборудованы шкафами для одежды детей и персонала (отдельные шкафы). Шкафы для детей закреплены, оборудованы полками для головных уборов и вешалками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф промаркирован. Также в раздевальных установлены шкафы со стеллажами для хранения игрушек, используемых на прогулке. Дети обеспечены индивидуальными комплектами постельного белья, полотенцами (экспертное заключение прилагается).

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В зоне умывальных размещены детские умывальники, с подводкой горячей и холодной воды, и душевые поддоны. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. Высота установки умывальников соответствует росто-возрастным особенностям детей (в каждой группе). Душевые сетки с гибким шлангом. Санитарно-техническое оборудование туалетных помещений, на момент проверки, находится в удовлетворительном состоянии (экспертное заключение прилагается).

Также в туалетных помещениях установлены ящики с ячейками для индивидуальных полотенец (маркировка в соответствии со списком).

Обеспеченность моющими средствами: мыло детское 37шт., мыло хозяйственное 32 шт., СМС -12,5, кг, моющее средство для посуды сода кальцинированная-25кг., пемолокс-25шт Санокс-32 шт., «Бетафлор» для обработки рук, в запасе-5л, в запасе Жавель "Абсолют" - 3кг.600гр. расход на одну обработку составляет-65,55гр., в месяц 1кг.353гр.

Умывальные раковины обеспечены мылом, индивидуальными полотенцами по количеству детей. Уборочный инвентарь выделен по группам в полном объеме, (100%), промаркирован. Персонал обеспечен спец.одеждой на 100%.

промаркирована. Подбор мебели для детей в ДОУ проведен с учетом антропометрических показателей, стулья в комплекте со столами одной группы (экспертное заключение прилагается).

Оценка медицинского обеспечения и состояния здоровья детей:

Медицинское обслуживание организовано средним медицинским работником по договору №23 и лицензии №ЛО -01-01-000405 от 01 июля 2015г с ГБУЗ РА "Яблоновская поликлиника" (приложение №44 к лицензии). Имеется график работы: с 8-00 до 16-00 (выходные дни - суббота и воскресенье). Для медицинского обслуживания детей в ДОУ имеется медицинский кабинет площадью 13,0 кв.м. и процедурный кабинет площадью 8,4 кв.м. В процедурном кабинете созданы условия для соблюдения правил личной гигиены, где оборудована одна умывальная раковина с подводкой проточной горячей и холодной воды.

Штат ДОУ укомплектован: работников пищеблока – 100%; педагогическими работниками - 100%, медицинскими работниками -100%. Работники детского сада, в т.ч. работники пищеблока прошли медосмотр и санитарно - гигиеническую аттестацию, список сотрудников с датами прохождения медицинских осмотров и санитарно-гигиенического оборудования прилагается у акту.

Количество работающих всего на объекте: 37 человек, в т.ч. работающих женщин 33 чел., работающих подростков - 0, инвалидов по общему заболеванию - 0 чел. Персонал объединен в 15 профессиональных групп (заведующая - 1 чел., зам по УВР-1, воспитатели -12, логопед-1, помощники воспитателей- 9 чел., музыкальный руководитель-1, педагог - психолог - 1чел., педагог дополнительного образования и адыгейского языка -1 чел., повар -2чел., помощник повара - 1 чел., завхоз - 1 чел., ночные сторожа-3чел., дворник-1чел, машинист по стирке белья -1 чел., костелянша-1 чел.). Оценка условий труда указана в экспертном заключении №3168 от 27.11.2017г., прилагается к акту проверки.

В ходе обследования проведены следующие лабораторно-инструментальные исследования:

- вода питьевая -2 пробы.
- микроклимат – 11 точек
- освещенность –11 точек
- параметров электрического и магнитного полей, напряженности электростатического поля-1 т.
- параметров уровня шума- 1т
- радиационное обследование жилых и производственных помещений- 2 точки
- воздух замкнутых помещений – 1 точка
- смывы на БГКП– 45 проб
- смывы на я/г– 30 проб
- соскобы на энтеробиоз у детей -20 проб
- почва на территории сада – 1 проба
- кулинарные изделия - на (физико-химические, микробиологические, органолептические показатели, БЖУ, калорийность) – 2 пробы.
- продовольственное сырье -2пробы.

Результаты прилагаются к акту.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического

На пищеблоке имеется 6 единиц холодильного оборудования с морозильными отсеками, проведена маркировка, холодильники обеспечены термометрами для контроля температурного режима хранения пищевых продуктов, соблюдаются нормы складирования и правила товарного соседства. Расчет достаточности холодильного оборудования см. в экспертном заключении №3202 от 28.11.2017г.

Поставщиком пищевых продуктов является ИП Хадипаш А.Б., представлен договор поставки, специализированным паспортизированным автотранспортом, водители прошли медицинский осмотр и аттестацию. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы. Тарелки и чайные кружки из фаянса, столовые ложки из нержавеющей стали. Мытье посуды осуществляется в моечных групповых, где установлено по две моечные ванны, хранение посуды организовано на стеллажах. Обеспеченность кухонной и столовой посудой - 100%, столовая посуда соответствует списочному составу детей в группах. Посуду моют с применением моющих средств. В групповых имеется запас чистой ветоши, грязную ветошь кипятят, емкости для кипячения имеются, маркированы. Кухонная посуда, разделочные столы, доски, ножи промаркированы имеются в достаточном количестве в соответствии с ассортиментом.

Качество поступающих продуктов в ДОУ проверяет кладовщик, ведется журнал бракеража сырой продукции. На момент проверки, представлены документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов. Бракераж готовой продукции осуществляется мед. работником, перед выдачей готовой пищи; ведется бракеражный журнал. В целях профилактики гиповитаминозов проводится искусственная витаминизация холодных напитков аскорбиновой кислотой в соответствии с нормативами.

Представлено согласованное перспективное меню, на основании перспективного меню, составлено меню-требование с указанием выхода блюд. Ежемесячно ведется подсчет основных пищевых ингредиентов по накопительной ведомости. Отобраны пробы пищевых продуктов на БЖУ и калорийность, а так же исследовано сырье, результаты исследований соответствуют требованиям (см. приложение к акту, протоколы лабораторных испытаний прилагаются).

Оценка организации режима дня и учебных занятий:

Учебно-воспитательный процесс в ДОУ организован по основной общеобразовательной программе дошкольного образования "Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 2 категория №10 "Ручек". Обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Максимальный допустимый объем недельной образовательной нагрузки не превышает в первой половине дня в младших группах -20 минут, в средних группах -25 минут в старших -30 минут. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет:

для детей возраста от 3-х до 4-х лет	15 ^{мин.}
детей от 4-х до 5-ти лет	20 ^{мин.}
детей от 5-ти до 6-ти лет	25 ^{мин.}
детей от 6-ти до 7-ми лет	30 ^{мин.}

Согласно представленной сетке занятий распределение учебной нагрузки в течение дня, недели, соответствует требованиям. Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня младшей группы не превышает 2-х занятий, в старшей группе составляет 3 занятия. Продолжительность перерыва между занятиями составляет 8- 10 мин. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, ежедневные прогулки составляют не менее 3-4 часов в день, прогулки организованы 2 раза в день. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2-2,5 часа.

Для проведения физкультурных занятий используется музыкальный/спортивный зал, физкультурные занятия для дошкольников проводятся 3 раза в неделю, одно из которых для детей в возрасте от 5 до 7 лет проводятся на открытом воздухе. Продолжительность физкультурных занятий в младшей группе составляет-15 мин., средней группе-20 минут, в старшей группе-25мин. В ДОУ организованы формы двигательной активности, которые включают в себя: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на открытом воздухе, подвижные игры, спортивные упражнения. В групповых помещениях мебель

Прачечная с площадью 105 кв.м. расположена в отдельно стоящем здании, где созданы условия для стирки белья. Прачечная оборудована: 2 стиральные машинки (автомат) по 8кг каждая, шкаф для хранения мешков для белья и стиральных порошков. Подведена холодная и горячая проточная вода, канализация централизована. Гладильная зона оборудована стеллажами для хранения чистого белья, гладильным столом, кушеткой и вешалкой для верхней одежды.

Оценка санитарного содержания помещений:

Все групповые помещения, спальни, туалетные комнаты убирают влажным способом 2-3 раза в день с применением моющих средств. На момент проверки, санитарное состояние помещений удовлетворительное. Отработанная вода сливается в унитаз, санитарно-техническое оборудование дезинфицируют ежедневно. Горшки моют после каждого использования с применением моющих средств квачами. Уборочный инвентарь для туалетных помещений промаркирован краской, хранится в специальных шкафах. Дезинфицирующие растворы имеются во всех туалетных помещениях и в буфетных, в каждой группе. Рабочие растворы готовит медицинская сестра. Готовые растворы выдаются в емкостях с маркировкой. На момент проверки, в ДОУ имеется запас дез. средств (Жавель "Абсолют" - 3кг 600 гр.); расчет потребности в дез. средствах проведен, дез.раствор разводится и применяется по прилагающей инструкции.

По результатам лабораторных исследований качества мытья столовой посуды в группах (протоколы лабораторных исследований филиала ФГУЗ «ЦГиЭ по РА», в г.Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах прилагаются) в 30 смывах не установлено наличие БГКП (бактерии группы кишечной палочки), что свидетельствует о соблюдении режима мытья столовой посуды и приборов.

Организация питания детей в ДОУ:

Пищеблок площадью 43,8 м² размещен на первом этаже с отдельным входом. Включает следующий набор помещений: горячий цех, совмещен с раздаточной и моечной кухонной посуды; цех по обработке мясо-рыбных продуктов совмещен и участком для приготовления теста; помещение для приема пищевых продуктов; помещение с холодильными установками для хранения скоропортящихся продуктов совмещен с цехом по обработке овощей; помещение для хранения кухонной посуды. Мощность пищеблока обеспечивает исполнение используемого перспективного меню с соблюдением технологических процессов приготовления кулинарных изделий. В складских помещениях организован контроль за температурно-влажностным режимом хранения пищевых продуктов. Обработка сырой и готовой продукции осуществляется в одном помещении на разных столах, при использовании промаркированного инвентаря. Вся посуда промаркирована и используется по назначению. Инструкция по обработке посуды имеется, вывешена на рабочем месте кухонной рабочей.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда - промаркированы, хранение упорядочено. Для приготовления пищи используют: электромясорубка-2ед., овощерезка-1ед., электроплиты- 2ед. по 3 конфорки, электрическая сковорода-1ед., духовой шкаф 3-х секционный, производственные столы. Все оборудование находится в исправном состоянии. Разделочные доски выполнены из дерева, доски и ножи промаркированы, хранение упорядочено. Хранение кухонной посуды осуществляется на стеллажах. Для мытья кухонной посуды имеется ванна, для мытья рук установлена отдельная раковина, для мытья сырой продукции используют 3-х секционную раковину, в буфете каждого группового помещения установлены 2-х секционные раковины; для соблюдения правил личной гигиены имеется умывальная раковина. На видном месте имеются инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств.

На территории хозяйственной зоны находится отдельное здание общей площадью 166 кв.м., где размещена кладовая для хранения фруктов, овощей и сыпучих продуктов - 65 кв.м. Помещение оборудовано стеллажами. Хранение овощей и сыпучих продуктов в складском помещении осуществляется на поддонах и стеллажах в соответствии с требованиями. Организован контроль за температурно-влажностным режимом хранения пищевых продуктов в холодильном оборудовании.

Хранение суточных проб осуществляется в отдельном холодильнике на пищеблоке, в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °С.

(подпись проверяющего)

лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Вывод: В результате осуществления мероприятий по контролю соблюдения требований санитарного законодательства, установлено, что заведующей МБДОУ №10 «Ручеек» Такахо З.С. допущены нарушения требований ст. ст. 11, 24, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п.1.9, 5.5, 6.2, 6.5, 6.13, 7.8, 13.6, 14.2, таблицы №№3,4, приложения №12 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Установленные нарушения законодательства, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, образуют состав административного правонарушения, предусмотренные ст. ст. 6.4, 6.6 КоАП РФ.

Принятые меры: составлены протоколы об административном правонарушении, выдано предписание об устранении нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

К акту прилагаются: объяснения ответственных лиц, экспертное заключение, правоустанавливающие документы

Акт по результатам мероприятий составлен:

Ведущий специалист-эксперт

(должностное лицо (руководитель группы), проводившее мероприятие по контролю)



(подпись)

Захарова Н.А.

(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) 08.12.2017г.

Заведующая МБДОУ №10

руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или
индивидуальный предприниматель



(подпись)

Такахо З.С.

(фамилия, имя, отчество)

Акт составлен в 2-х экз. на 9-и листах.

