



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Адыгея**

от 24.05.2022 г. № 222

10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

МБОУ «СШ № 9» п. Отрадный

Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Отрадный, ул. Победы, 5.

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея Бгуашевой Саидой Касимовной №222 от 21.05.2022 г., учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ 01220041000101030002 (указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070 (наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Выездная проверка проведена:
 - 1) Ачох Фатимой Байзетовной, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея, в г.Адыгейске, Тахтамукайском и Теучежском районах. (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)
 4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты и эксперты (экспертные организации): заведующая отделением гигиены труда, врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» Зейтунян Людмила Михайловна; врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Блягоз Юлия Абрековна, инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Кушу Светлана Ерестемовна, инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах инженер Хатит Зухра Мадиновна, химик-эксперт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» г. Майкоп Холодов Егор Федорович, свидетельство об аккредитации RA RU.710024 от 25.06.2015г., RA.RU.21AB18 от 30.04.2015г. выдано Федеральной службой по аккредитации
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя школа № 9» п. Отрадный (МБОУ «СШ № 9»).
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).
6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Отрадный, ул. Победы, 5.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 9» п. Отрадный, ИНН 0106009660, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Отрадный, ул. Победы, 5, директор Алейникова Наталья Викторовна.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "11" мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "24" мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 10 рабочих дней

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) опрос;

3) получение письменных объяснений;

4) отбор проб (образцов);

5) инструментальное обследование;

6) испытание;

7) экспертиза. (указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "11" мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "24" мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

по месту: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Отрадный, ул. Победы, 5

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий):

по результатам которого составлен:

- протокол осмотра от 11.05.2022 г., протокол объяснений от 24.05.2022 г., протокол опроса от 24.05.2022 г.; протоколы инструментальных обследований; протоколы испытаний, экспертное заключение ФБУЗ (указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) _____

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

список сотрудников с указанием должностей, штатное расписание; должностные инструкции сотрудников; личные медицинские книжки сотрудников; программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; документы, подтверждающие осуществление производственного контроля (договора, протоколы лабораторных испытаний, акты выполненных работ, журналы производственного контроля, декларации о соответствии, доказательные материалы); договора поставок, товаросопроводительные документы; документы на вывоз твердых коммунальных отходов, жидких бытовых отходов (договора, акты выполненных работ); документы по проведению дератизационных, дезинсекционных, дезинфекционных мероприятий с аккредитованной организацией, акты выполненных работ за проверяемый период; журнал учета получения и расходования дез.средств и проведения дезинфекционных работ на объекте: (указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

По результатам проведения плановой проверки МБОУ «СШ № 9», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Отрадный, ул. Победы, 5, установлены следующие нарушения законодательства:

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий:

- не организовано проведение профилактических периодических медицинских осмотров обучающихся в установленные возрастные периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних (медицинский осмотр проведен только в 1-м и 9 классов), что является нарушением требований ст.11, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- в листах здоровья, для каждого обучающегося не внесены сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации, что является нарушением требований ст.11, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 3.4.19 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- работник пищеблока, допущена к работе с нарушением сроков прохождения медицинского осмотра, что является нарушением требований ст.ст.11, 27, 34 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- при организации дезинфекционных мероприятий в школе расчет потребности в дезинфицирующих средствах проведен не в полном объеме, без учета всех площадей подлежащих обработке; расчеты проведены на дезинфицирующее средство "ОкаТаб", при этом используется дезинфицирующее средство «ХлорТаб»; в медицинском кабинете не организован учет получения и расходования дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям ст.11, ст.29 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; Постановления ГГСВ по РА №60 от 18.12.2001г. «Журнал учета получения и расходования дезинфицирующих средств и проведения дезинфекционных работ в профилактических целях на объекте».

Ответственность за выявленные нарушения образующие состав административного правонарушения, предусмотренные ст.6.3 ч.1 КоАП РФ несет юридическое лицо МБОУ «Средняя школа № 9» п. Отрадный.

Установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования, а именно требований ст. 11, ст. 24, ст. 27 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 2.4.4, п.2.4.12, п. 2.5.2, п. 2.6.1, п. 2.7.1, п.2.7.4, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», так:

- установлены нарушения к внутренней отделке помещений школы: керамическая плитка на полу в обеденном зале буфета с множественными трещинами и местами с нарушением целостности. напольное покрытие (линолеум) в медицинском кабинете, пол в коридоре первого этажа и пол при входе в кабинет для 1-го класса с частичным нарушением целостности, что затрудняет

проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в туалете для мальчиков на потолке имеются поражения грибком;

- зоны (участки) и размещенное на них оборудование, являющееся источниками выделения тепла (2 электроплиты и электросковорода) не оборудованы местной системой вытяжной вентиляции.

- не обеспечены холодным и горячим водоснабжением 2 учебных кабинета для обучающихся 2-го и 4-го классов;

- не обеспечены горячим водоснабжением умывальные раковины, оборудованные в коридоре первого этажа, в мастерской и в кабинете физики (химии);

- кабинете для 1-го класса и в кабинете физики (химии) не функционируют умывальные раковины.

- участок, выделенный для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системами водоотведения и вентиляции.

- в кабинете физики (химии) учебная доска не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (софитом).

Ответственность за выявленные нарушения образующие состав административного правонарушения, предусмотренные ст. 6.4 КоАП РФ несет МБОУ «Средняя школа № 9»

При организации питания в МБОУ «СШ № 9», допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, так:

По имеющемуся набору и планировке помещений пищеблок представляет буфет-раздаточную, фактически на пищеблоке осуществляется процесс производства (изготовления) блюд и кулинарных изделий с использованием продовольственного сырья и полуфабрикатов. При этом, пищеблок не имеет цехового деления (зон), не оснащен техническими средствами для реализации технологического процесса, моечным оборудованием и инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а так же в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки и условий хранения пищевой продукции: на пищеблоке не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что не соответствует требованиям ст.11, ст.17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.3.3, п. 2.4.6.1, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.5, п. 2.7, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Ответственность за выявленные нарушения образующие состав административного правонарушения, предусмотренные ст. 6.6 КоАП РФ несет МБОУ «Средняя школа № 9». (указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия); вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)-

12. К настоящему акту прилагаются:
- 1) протоколы об административных правонарушениях № 0244, № 245, № 246 от 24.05.2022 г.;
 - 2) предписание, должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений № 222 от 24.05.2022 г.;
 - 3) протокол осмотра от 11.05.2022 г.
 - 4) протокол объяснений от 11.05.2022 г.
 - 5) экспертное заключение ФБУЗ № 374 от 13.04.2022 г.
 - 6) протоколы лабораторных исследований и измерений:

объяснений от 16.12.2021 г.; протокол № 1154 от 16.12.2021 г. об административном правонарушении.
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Адыгея, в г.Адыгейске, Тахтамукайском
и Теучежском районах Ачох Ф.Б.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея, в г.Адыгейске, Тахтамукайском и Теучежском районах Ачох Ф.Б. тел. 89885208919

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Директор Алейникова Наталья Викторовна, 24.05.2022 г. в 10 час.00 мин.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.